



Teelt- en spuitvrije zone en driftreducerende maatregelen

Driftreducerende maatregelen

De ingangsdatum van de verplichting om op het gehele perceel minimaal 75% driftreducerende doppen te gebruiken, is onduidelijk. De 'oude' regel van 50% driftreducerende doppen in de 14 meter naast de watergangen blijft van kracht. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen echter andere toepassingseisen stellen (bijvoorbeeld Stomp: minimaal 90% driftreducerende doppen). Driftreductie blijft nodig om het water schoon te houden en een effectief middelenpakket te behouden.

Teelt- en spuitvrije zone

Ook de verandering van de teelt- en spuitvrije zone voor alle gewassen die grenzen aan watervoerende sloten is nog niet ingevoerd. Onder een teelt- en spuitvrije zone wordt verstaan een strook tussen het talud en de buitenste plantrij van het gewas waarin men niet mag spuiten en bemesten. De volgende teelt- en spuitvrije zones worden momenteel gehanteerd:

Granen, graszaden, grasland en vlas:	25 cm
Aardappelen, uien, wortelen:	150 cm
Bieten, maïs en andere gewassen:	50 cm

Er bestaan nog uitzonderingen op het gebied van teelt- en spuitvrije zone om deze te kunnen beperken bij de teelt van aardappelen, uien en wortelen. Deze kan worden verkort naar 1 meter bij gebruik van bepaalde doppen en luchtondersteunende systemen. Bij twijfel: informeer bij het waterschap of hou bovenstaande normen aan. Ook de kaart met teeltvrije zones (droge en watervoerende sloten) staat op de site van Waterschap Scheldestromen.

Vloeibare fosfaatmeststof P-Focus

P-Focus is een vloeibare NPK startmeststof die tijdens het zaaien of poten toegepast kan worden. In tijden van beperkte beschikbaarheid van fosfaat vanuit de grond (bijv. koud en nat voorjaar) biedt P-Focus fosfaat, welke goed beschikbaar is.

P-Focus bestaat uit de volgende bestanddelen:

Totaal stikstof (N)	10%
Fosfaat (P ₂ O ₅)	18%
Kali (K ₂ O)	4%
Zwavel (S)	1%
Mangaan (Mn)	0,5%
Zink (Zn)	0,5%

Overige producteigenschappen:

P-Focus is PH-neutraal en niet zout; daardoor is P-Focus toepasbaar op het zaad. Het kan gemengd worden met o.a. Amistar, Subliem en Actara.

Dosering:

Voor uien 30 - 50 l/ha in de rij; aardappelen 40 - 60 l/ha P-Focus.

Als bladbemesting 20 l/ha P-Focus opgelost in minimaal 200 liter water per hectare.

Toelating Afalon/Datura

De uitverkoop van Afalon en Datura is mogelijk tot en met 30 april 2017. Beide producten mogen opgebruikt worden tot 1 september.

Wintertarwe onkruidbestrijding

Voor een goed resultaat en om opbrengstderving te voorkomen is het belangrijk om een bespuiting vroeg uit te voeren op kleine onkruiden in de groei.

De volgende middelencombinaties bestrijden een zeer breed spectrum aan grassen en breedbladige onkruiden:

- 0,9 l/ha Atlantis OD + 200 gr/ha Capri Twin + 1 l/ha Olie
- 1 l/ha Alena + 1 l/ha Olie
- 0,9 l/ha Atlantis OD + 75 ml/ha Hussar + 1 l/ha Olie

Plantuien

Met bodemherbiciden tussen planten en opkomst wordt de basis gelegd voor de onkruidbestrijding. Tegen opkomst dient te worden gecontroleerd op bovenstaand onkruid en kan zo nodig worden afgebrand met Roundup Ultimate. Andere middelen zoals Reglone zijn daarvoor niet meer toegelaten. Vóór opkomst heeft Pyramin geen toelating.

Advies: 2 l/ha Boxer + 1 - 1,5 l/ha Stomp + 1 l/ha Wing P

Wing P mag eenmaal voor opkomst en twee maal na opkomst en totaal 4 l/ha. Voor zaaiuien is het advies om Wing P alleen na opkomst toe te passen.

Zaaiuien

De basis voor een goede onkruidbestrijding ligt al vlak na zaai.

Advies: direct na zaai, op vochtige grond of na kieming bij droge grond: 0,75 - 1,0 l/ha Stomp. Stomp mag twee keer gebruikt worden voor opkomst.

Suikerbieten

Een goede onkruidbestrijding in bieten start aan de basis met een bodemherbicide:

Standaard advies: 2 l/ha Goltix of 2-3 kg/ha Pyramin

Advies op lastige onkruiden zoals hondspeterselie, bingelkruid en veelknopigen: 75 - 100 cc/ha Centium. Hieraan kan alleen Goltix worden toegevoegd bij aanwezigheid van kamille. Centium kan niet met Pyramin gemengd worden !

Roundup

Het is belangrijk om voor het zaaien van uien en suikerbieten schoon te beginnen. Een Roundup-bespuiting voorafgaand aan de grondbewerking is veelal zinvol. Advies: 1,5-3 l/ha Roundup Ultimate. Bij grote onkruiden de hoogste dosering aanhouden.

Capucijners

Bij aanwezigheid van lastige onkruiden (grassen, meldesoorten, varkensgras en zwarte nachtschade) kan voor het zaaien gestart worden met 8 l/ha Bonalan. Na zaai kan de combinatie 0,15 - 0,2 l/ha Centium + 0,5 - 0,75 l/ha Afalon gespoten worden.

Blauw maanzaad

Na zaai een bespuiting met 0,15 l/ha Centium uitvoeren.

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.