



Onkruidbestrijding wintertarwe najaar

Op percelen wintertarwe waar o.a. veel duist, straatgras, windhalm, kamille, klein kruiskruid, ereprijs of paarse dovenetel verwacht wordt, op percelen met veel wortelonkruiden of op vroeg gezaaide percelen tarwe is een najaarsonkruidbestrijding zinvol.

Wij adviseren bij **voldoende bedekking** van het zaad direct na zaai:

- 3,0 - 4,0 l/ha Malibu of
- 0,6 l/ha Herold SC

Na opkomst, vanaf 2-bladstadium met bovenstaande onkruiden:

- 3,0 l/ha Malibu + 20 gr/ha Lexus of
- 2,0 l/ha Activus Super + 20 gr/ha Lexus of
- 0,45 - 0,6 l/ha Herold SC + 20 gr/ha Lexus

Aandachtspunten:

- Bij de toepassing direct na zaai dient het zaad goed bedekt te zijn met grond.
- AZ 500 (0,2 l/ha) kan worden toegevoegd aan de na-zaai-onkruidbestrijding. AZ 500 heeft bij voldoende vocht een goede werking op o.a. kamille, klein kruiskruid en ereprijs
- Aan de na-opkomstbestrijding kan eventueel een luizenmiddel worden toegevoegd tegen bladluizen die het gerstvergelingsvirus overbrengen.

Onkruidbestrijding wintergerst

In wintergerst is een najaarsonkruidbestrijding zinvol omdat in het voorjaar de mogelijkheden beperkt zijn. In wintergerst is het advies bij voldoende bedekking:

- 2 l/ha Activus Super
- 2,5 - 3,5 l/ha Malibu
- 0,4 - 0,6 l/ha Herold

Aandachtspunten:

- Herold heeft in wintergerst alleen een na-opkomst toelating
- Activus Super bevat pendimethalin en diflufenican; diflufenican bevat enige contactwerking op breedbladigen, niet op grassen
- Aan de na-opkomstbestrijding kan eventueel een luizenmiddel worden toegevoegd tegen bladluizen die het gerstvergelingsvirus overbrengen

Slakken in wintertarwe en graszaad



Controleer uw percelen op de aanwezigheid van slakken en strooi indien nodig 7 kg/ha Derrex of Iroxx slakkenkorrels. Bij het tarwe zaaien kunnen de slakkenkorrels gemengd worden tijdens het zaaien. Slakken kunnen in tarwe en graszaad flinke schade aanrichten. Vooral tussen zaai en het drie-bladstadium is tarwe en graszaad erg gevoelig voor slakkenschade. Bij een zware aantasting kan het meermalen strooien van slakkenkorrels noodzakelijk zijn.

Wintergranen

De eerste wintertarwe is alweer gezaaid. De rassenkeuze ten aanzien van opbrengst-, ziekte- en legeringsgevoeligheid speelt hierin een grote rol. Bespreek dit met uw adviseur. Op dit moment kunnen we nog de meeste rassen leveren. Heeft u voorkeur voor een bepaald ras, bespreek dit dan met ons, om tijdig het zaaizaad te kunnen leveren.

Van wintergerst kunnen we diverse rassen aanbieden, eventueel ontsmet tegen gerstevergelings-virus

Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.