



## Vlas

Onderstaande combinaties kunnen gespoten worden tegen onkruid:

- 2,5 l/ha Basagran + 0,25 - 0,4 l/ha Emblem Flo + 0,2 - 0,3 l/ha MCPA (grasonderzaai is mogelijk)
- 60 ml/ha Hussar + 0,25 - 0,4 l/ha Emblem Flo + 0,2 - 0,3 l/ha MCPA (grasonderzaai is niet mogelijk)

De toelatingen van MCPA en Hussar zijn KUG-toelatingen. Het gebruik is voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Melkdistel, klein hoefblad en akkerdistel zijn later te bestrijden met 1,0 l/ha Lontrel zonder olie.

## Zaaiuien

Bij voldoende vocht de komende dagen kunnen bodemherbiciden worden aangevuld:

- 0,25 - 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Chloor IPC + 0,2 l/ha AZ 500 of
- 0,5 l/ha Wing P + 0,5 l/ha Chloor IPC + 0,2 l/ha AZ 500

Houdt bij de dosering van Stomp rekening at er wellicht nog zaden moeten kiemen.

## Plantuien

Ook in plantuien kunnen bij vochtige omstandigheden de bodemherbiciden worden aangevuld met bijv.:

- 0,5 l/ha Stomp + 0,5 l/ha Dual Gold + 0,5 kg/ha Pyramin + 0,75 - 1,0 l/ha Chloor IPC  
of
- 0,75 - 1,0 l/ha Wing P + 0,5 kg/ha Pyramin + 0,75 - 1,0 l/ha Chloor IPC

## Wintergerst

In wintergerst zijn de eerste aren zichtbaar. Bij het verschijnen van de aren kan de tweede ziektebestrijding plaatsvinden. Ons advies:

- 0,6 l/ha Ascra bij gedeelde ziektebestrijding of
- 1,1 l/ha Ascra bij een enkelvoudige toepassing

Hieraan kan nog 0,7 l/ha Alternil worden toegevoegd ter versterking tegen Ramularia.

## Suikerbieten

Bij het schrale weer van afgelopen weken is het niet altijd mogelijk om het onkruid op het juiste moment goed aan te pakken. Probeer met korte intervallen deze onkruiden aan te pakken. Ter versterking op moeilijke onkruiden zoals herik, varkensgras, kleefkruid, ereprijs kunt u 15 gr/ha Safari toevoegen en bij kamille, hondspeterselie de dosering Safari verhogen naar 30 gr/ha. Als varkensgras, zwaluwtong, kamille, hondspeterselie of aardappelopslag in het perceel voorkomen 0,3 - 0,5 l/ha Lontrel toevoegen aan het LDS.

Nooit Lontrel en Safari in één bespuiting toepassen.

Tegen grasachtigen, duivekervel, zwarte nachtschade, kamille, zwaluwtong en tegen nakiemers kunt u vanaf 4-bladstadium 0,5 l/ha Dual Gold of 0,45 l/ha Frontier Optima toevoegen.

*Heeft u nog vragen over bovenstaande adviezen? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk advies!*

Uitdrukkelijk merken wij op, dat wij wel adviezen geven doch dat het opvolgen van deze adviezen buiten onze formele verantwoording ligt.