



Onkruidbestrijding witlof/cichorei

Vanaf 70% opkomst kan de onkruidbestrijding worden gestart met het lage-dosering-systeem (LDS):

1^e bespuiting (tijdens opkomst):

- 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 7 gr/ha Safari

2e bespuiting (volledige opkomst)

- 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 10 gr/ha Safari + 40 ml/ha AZ500

3e bespuiting (1e echte blad)

- 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 10 gr/ha Safari

4e bespuiting (2e blad):

- 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 10 gr/ha Safari + 60 ml/ha AZ500

5e bespuiting (4e blad)

- 0,25 l/ha Vivolt + 15 gr/ha Shiro + 100 ml/ha AZ500

Vanaf het 4-bladstadium kan de combinatie versterkt worden met 0,3 l/ha Frontier Optima (bij hondspeterselie, bingelkruid en veelknopigen) of 0,1 - 0,3 l/ha Dual Gold (bij kamille, zwarte nachtschade en bingelkruid). Bij herbicide-tolerante rassen kan nog Titus gebruikt worden (vraag uw adviseur om passend advies). In onderstaande tabel staan van alle middelen de doseringen en intervallen:

Product	Maximale dosering per keer	Maximaal aantal toepassingen	Maximale dosering per teelt	Maximaal interval (dagen)
Kerb Flo	0,25 - 2,5 l/ha	5	3,75 l/ha	5
Dual Gold	0,1 - 0,3 l/ha	6	1,3 l/ha	5
Safari	10 - 30 gr/ha	4	60 - 120 gr/ha*	7
Frontier	0,3 - 0,45 l/ha	3 / 2	0,9 l/ha	7
AZ 500	0,04 - 0,2 l/ha	3	0,2 l/ha	6
Shiro	20 - 30 gr/ha	4 / 6	120 gr/ha	5 / 7

*maximale dosering Safari in witlof is 60 gr/ha; in cichorei maximal 120 gr/ha

Onkruidbestrijding suikerbieten

Indien men de bieten na zaai niet heeft kunnen spuiten met Goltix, Kezuro en/of Centium, heeft men ook de mogelijkheid om tijdens opkomst 2,0 l/ha Goltix + 2,0 l/ha Olie toe te passen. Vanaf opkomst kan gestart worden met het lage dosering systeem. Start op kleine onkruiden en op een gezond gewas (geen insectenschade) met:

- 0,5 l/ha Goltix + 0,5 - 1,0 l/ha Powertwin + 0,5 - 1,0 l/ha Olie of
- 0,5 l/ha BOGT

Om de mix te versterken kan 0,3 - 0,5 l/ha Lontrel of vanaf 2 echte bladeren 100 - 150 gr/ha Safari Duo Active worden toegevoegd. Tegen bovengrondse insecten (o.a. luizen, bietenkever, bietenvlieg en trips) kan aan de mix een insecticide worden toegevoegd.

Vlas

Bij het huidige schrale, zonnige weer zien we regelmatig vreterij van insecten in het vlas. Deze kunnen de kiembladeren en de groeitoppen aanvreten. Controleer uw gewas en spuit eventueel een pyrethroïde:

- 0,3 l/ha Decis (max. 1 toepassing)
- 50 ml/ha Karate Zeon (max. 2 toepassingen, interval 12 dagen)

Roest in wintertarwe

In diverse rassen (o.a. Reform en Talent) komt gele roest voor. Controleer uw gewas goed en voeg eventueel aan uw groeiregulatie een van de volgende middelen toe:

- 1,5 l/ha Ampere aan de T0-bespuiting of
- 1,2 l/ha Soleil aan de T1-bespuiting

Onkruidbestrijding grasland

Voer onder groeiende omstandigheden een onkruidbestrijding uit met een van de volgende combinaties:

- 1,5 l/ha Primstar + 2,0 l/ha Cirran (= MCPA + 2,4-D)
- 1,5 l/ha Tapir + 2,0 l/ha Cirran

Als zuring aanwezig is spuiten met 1,9 l/ha Primstar of 1,5 l/ha Tapir aangevuld met 0,3 l/ha Starane Top. In eerstejaars grasland kan worden gespoten met:

- 1,0 l/ha Primstar + 1,5 l/ha Jepolinex Pro (= MCPA + Dicamba)