



## Wintertarwe

De stand van de tarwe in ons gebied is zeer wisselend: laat gezaaide tarwe moet nog voor de eerste keer geremd worden en de vroeggezaaide percelen zijn deze week aan de tweede remming toe. De tweede halmverkorting kan uitgevoerd worden met:

- 0,25 l/ha Trimaxx + 0,5 - 1,0 l/ha CeCeCe of
- 1,0 l/ha CeCeCe of
- 0,3 - 0,4 l/ha Prodax + 0,5 - 1,0 l/ha CeCeCe

Aan deze bespuiting kan de T1-ziektebestrijding worden toegevoegd:

- 1,2 l/ha Soleil (tegen roest) + 1,0 - 1,5 l/ha Stavento (tegen Septoria)
- 1,25 l/ha Balaya
- 0,8 l/ha Ascra Xpro

## Onkruidbestrijding witlof/cichorei

Vanaf 70% opkomst kan de onkruidbestrijding worden gestart met het lage-dosering-systeem (LDS):

1<sup>e</sup> bespuiting (tijdens opkomst):

- 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 7 gr/ha Safari

2e bespuiting (volledige opkomst):

- 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 10 gr/ha Safari + 40 ml/ha AZ500\*

3e bespuiting (1e echte blad):

- 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 10 gr/ha Safari

4e bespuiting (2e blad):

- 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 10 gr/ha Safari + 60 ml/ha AZ500\*

5e bespuiting (4e blad):

- 0,25 l/ha Vivolt + 15 gr/ha Shiro + 100 ml/ha AZ500

Vanaf het 4-bladstadium kan de combinatie versterkt worden met 0,3 l/ha Frontier Optima of 0,1 - 0,3 l/ha Dual Gold. Deze kunnen niet gemengd worden met Safari, Titus en/of AZ500.

\*AZ500 toepassen vanaf volledige opkomst t/m 6-bladstadium.

Bij herbicide-tolerante rassen kan nog Titus gebruikt worden (vraag uw adviseur om passend advies). In onderstaande tabel staan van alle middelen de doseringen en intervallen:

Product	Maximale dosering per keer	Maximaal aantal toepassingen	Maximale dosering per teelt	Maximaal interval (dagen)
Kerb Flo	0,25 - 2,5 l/ha	5	3,75 l/ha	5
Dual Gold	0,1 - 0,3 l/ha	6	1,3 l/ha	5
Safari	10 - 30 gr/ha	4	60 - 120 gr/ha*	7
Frontier	0,3 - 0,45 l/ha	3 / 2	0,9 l/ha	7
AZ 500	0,04 - 0,2 l/ha	3	0,2 l/ha	6
Shiro	20 - 30 gr/ha	4 / 6	120 gr/ha	5 / 7

\*maximale dosering Safari in witlof is 60 gr/ha; in cichorei maximaal 120 gr/ha

## Zaaiuien

De stand van de uien is zeer wisselend, van kramstadium tot 1<sup>e</sup> echte pijpje 3 cm. Probeer ieder moment te benutten voor de onkruidbestrijding:

- In het kramstadium kan onder droge, afgeharde omstandigheden gespoten worden met contactherbiciden: 0,1 l/ha Basagran + 0,1 l/ha Starane Top. Op zwarte grond kan Stomp worden aangevuld samen met 0,2 l/ha AZ500.
- In het vlagbladstadium kan alleen gespoten worden met 0,25 - 0,5 l/ha Stomp.
- Vanaf het 1<sup>e</sup> echte pijpje 3 cm. kan op grijze grond gespoten worden met 0,25 - 0,5 kg/ha Lentagran WP + 0,12 - 0,18 l/ha Starane Top + 0,1 - 0,25 l/ha Basagran. De bespuiting na 5 - 7 dagen herhalen. Op zwarte grond kan in dit stadium 0,5 - 1,0 l/ha Wing P (+ evt. Boxer) worden gespoten.

Vraag uw adviseur om passend advies.