



Afbranden

Het is belangrijk om voor het zaaien van uien en suikerbieten schoon te beginnen. Een Roundup-bespuiting voorafgaand aan de grondbewerking is veelal zinvol. Advies: 1,5 - 3,2 l/ha Roundup Dynamic of 2 - 3 l/ha Clinic N. Bij grote onkruiden de hoogste dosering aanhouden.

Rudis in uien

Tegen grondgebonden ziekten zoals Fusarium en Wltrot kan zowel in plantuien als zaaiuien een grondbehandeling met Rudis voor het planten of zaaien worden ingezet. Deze grondbehandeling kan een reductie van beide aantastingen bewerkstelligen. De dosering is 0,6 l/ha Rudis volvelds, en dient voor de laatste grondbewerking te worden toegepast.

Onkruidbestrijding plantuien

Toepassen van bodemherbiciden leggen de basis voor een goede onkruidbestrijding. Ons advies:

- 2,0 l/ha Boxer + 2,0 l/ha Stomp + 0,2 l/ha AZ500 (bij hoge meldedruk) of
- 2,0 l/ha Boxer + 1,0 l/ha Stomp + 1,0 l/ha Wing P + 0,2 l/ha AZ 500 (bij bingelkruid; duivenkervel)

Onkruidbestrijding zaaiuien

Advies: direct na zaai op vochtige grond of na kieming bij droge grond: 0,5 - 1,0 l/ha Stomp. Bij twee toepassingen vóór opkomst is de maximale dosering 0,5 l/ha + 1,0 l/ha Stomp.

Bestrijding diverse bodeminsecten in diverse gewassen:

	Middel	Gewas	Dosering	Opmerkingen
Aaltjesbestrijding	Vydate 10G	Aardappelen	10 kg/ha in de rij 20-40 kg/ha volvelds	Goede werking op luizen
		Uien	20 kg/ha	Nevenwerking op trips, uienvlieg en bonenvlieg
		Bieten	7,5-25 kg/ha	Ook werking op bietenkever, springstaarten en emelten
		Wortelen	10 kg/ha	
	Nemathorin 10G	Aardappelen	7,5 kg/ha in de rij 30 kg/ha volvelds	Ook werking op ritnaalden
	Verango	Aardappelen	0,625 l/ha	
		Wortelen	0,625 l/ha	
	NEMguard DE	Wortelen	20 kg/ha	Ook werking op wortelvlieg
	Uien	20 kg/ha		
Ritnaalden	Nemathorin 10G	Aardappelen	20 kg/ha volvelds	Niet in vroege aardappelen (120 dagen)
	Belem 0.8 MG	Wortelen	12 kg/ha	
		Bieten	12 kg/ha in de rij	
		Uien	12 kg/ha in de rij	Ook uienvlieg en bonenvlieg
	Force Evo	Aardappelen	16 kg/ha in de rij	Op basis van N-P-Mn-Zn meststof
Mais		16 kg/ha in de rij	Op basis van N-P-Mn-Zn meststof	
Uienvlieg; Bonenvlieg; Wortelvlieg	Vydate 10 G	Uien	20 kg/ha in de rij	Nevenwerking op trips
		Wortelen	10 kg/ha	
	Belem 0.8 MG	Uien	12 kg/ha	
		Wortelen	12 kg/ha	