



Onkruidbestrijding suikerbieten

Indien men de bieten na zaai nog niet heeft kunnen spuiten met Goltix, Kezuro en/of Centium, heeft men ook nog de mogelijkheid om tijdens opkomst 2,0 l/ha Goltix + 2,0 l/ha Olie toe te passen. Vanaf opkomst kan gestart worden met het lage dosering systeem. Start op kleine onkruiden en op een gezond gewas (geen insectenschade) met:

- 0,5 l/ha Goltix + 0,5 l/ha Powertwin of Betanal Tandem + 0,5 l/ha Tipo Olie of
- 0,5 l/ha BOGT

In plaats van Goltix kan ook Goltix Queen of Kezuro in het LDS-systeem. Bij een hoge druk van Bingelkruid, Duivelkervel heeft dit een aanzienlijke meerwaarde.

Tegen bovengrondse insecten (o.a. luizen, bietenkever, bietenvlieg en trips) kan met de volgende middelen gespoten worden:

Middel	Aantal toepassingen	Interval	Dosering
Pirimor	2	14 dagen	0,4 kg/ha
Teppeki	1	-	140 gr/ha
Decis	1	-	0,3 l/ha
Karate Zeon	1	-	50 ml/ha
Sumicidin Super	2	7 dagen	0,2 l/ha
Batavia	2	14 dagen	0,45 l/ha

Onkruidbestrijding witlof/cichorei

Vanaf 70% opkomst kan de onkruidbestrijding worden gestart met het lage-dosering-systeem (LDS):

1^e bespuiting (tijdens opkomst):

- 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 7 gr/ha Safari

2^e bespuiting (volledige opkomst):

- 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 10 gr/ha Safari + 40 ml/ha AZ500*

3^e bespuiting (1^e echte blad):

- 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 10 gr/ha Safari + 60 ml/ha AZ500*

4^e bespuiting (2^e blad):

- 0,25 l/ha Kerb Flo + 0,25 l/ha Vivolt + 10 gr/ha Safari + 100 ml/ha AZ500*

5^e bespuiting (4^e blad):

- 0,25 l/ha Vivolt + 15 gr/ha Shiro + 100 ml/ha AZ500

Vanaf het 4-bladstadium kan de combinatie versterkt worden met 0,3 l/ha Frontier Optima of 0,1 - 0,3 l/ha Dual Gold. Deze kunnen niet gemengd worden met Safari, Titus en/of AZ500.

*AZ500 toepassen vanaf volledige opkomst t/m 6-bladstadium.

Bij herbicide-tolerante rassen kan nog Titus gebruikt worden (vraag uw adviseur om passend advies). In onderstaande tabel staan van alle middelen de doseringen en intervallen:

Product	Maximale dosering per keer	Maximaal aantal toepassingen	Maximale dosering per teelt	Maximaal interval (dagen)
Kerb Flo	0,25 - 2,5 l/ha	5	3,75 l/ha	5
Dual Gold	0,1 - 0,3 l/ha	6	1,3 l/ha	5
Safari	10 - 30 gr/ha	4	60 - 120 gr/ha*	7
Frontier	0,3 - 0,45 l/ha	3 / 2	0,9 l/ha	7
AZ 500	0,04 - 0,2 l/ha	3	0,2 l/ha	6

*maximale dosering Safari in witlof is 60 gr/ha; in cichorei maximaal 120 gr/ha

Ziekte bestrijding wintergerst

In wintergerst zijn de eerste karnaalden zichtbaar. Bij het verschijnen van de eerste aren kan de tweede ziektebestrijding plaatsvinden. Ons advies:

- 1,1 l/ha Ascra of
- 1,25 l/ha Balaya (sterk op ramularia)

Tussen bespuiting wintertarwe

In menig perceel wordt septoria geconstateerd. Wanneer de interval tussen uw eerste en 2^e fungicide bespuiting lager wordt dan 3 weken is het raadzaam om een tussenbespuiting uit te voeren.

- 0,75l - 1l/ha Prosaro
- 1 l-1,5 l/ha Stavento (preventief)
- 1 - 1,25 l Balaya