



Luisbestrijding in pootgoed

Om besmetting met non-persistente virussen tegen te gaan is het advies om vanaf opkomst met minerale olie met een pyrethroïde te spuiten. Start vroeg en houd korte intervallen aan zodat alle nieuw gevormd blad steeds bedekt is. Het toevoegen van een pyrethroïde zorgt voor luisdoding en tevens voor een repellent-werking van bladluizen. Vanwege de mindere gevoeligheid van luizen voor een pyrethroïde is het belangrijk om regelmatig een luisdoder in te zetten.

Middel	Dosering	Max. aant. toepassingen	Max. kg/l per hectare	Interval	Opmerkingen
Gazelle/Antilop	0,25 kg/ha	3x per teelt	0,75 kg/ha	21 dagen	Vanaf 50% bodembedekking
Batavia	0,75 l/ha	4x per teelt	-	7 dagen	Na de bloei
Pirimor	0,5 kg/ha	2x per teelt	-	10 dagen	
Decis	0,2 l/ha	3x per teelt	0,9 l/ha	7 dagen	
Sumicidin Super	0,2 l/ha	12x per teelt	2,4 l/ha	7 dagen	
Karate Zeon	0,05 l/ha	12x per teelt	0,6 l/ha	7 dagen	
Sivanto Prime	0,5 l/ha	1x per teelt	0,5 l/ha	-	Mag in de bloei

Bladvoeding in aardappelen

Mangaan en magnesium zijn essentieel bij onder andere ademhaling, fotosynthese, vorming van eiwitten en bladgroen. Beiden kunnen aan de phytophthora-bespuiting worden toegevoerd.

Er zijn verschillende manieren voor het toevoegen van deze middelen:

- 2 x 1,0 l/ha Mangaan Vlb Extra (mangaan) en 5 x 2,0-5,0 l/ha Substrafeed Magnitra (magnesium)
- Of 5 x 5,0 l/ha MnMg-nitrat (bevat stikstof, mangaan en magnesium)
- Of 4 x 10,0 kg/ha Bitterzout Microtop (bevat magnesium, mangaan, zwavel en borium)
- Of 3 x 5 l/ha Solatrel (bevat fosfaat, kali, mangaan, magnesium en zink)
- 50 l/ha N-xt N18 Ca Mn Mg (bevat stikstof voor overbemesting tijdens het haakjesstadium en tevens mangaan, magnesium en calcium)
- 20 l/ha Efficient-N-28 (bevat stikstof voor overbemesting)

Ook Calcium en Bladkali kan aan de phytophthora-bespuiting worden toegevoerd door middel van 4,0 - 5,0 l/ha Calcium Forte of 5,0 l/ha BladKali TS. Let op: deze middelen verschillen in gehalte van hoeveelheid bladvoeding. Vraag uw adviseur welk product gezien de grond, gewas en ras het beste bij u past.

Onkruidbestrijding aardappelen

Door de langzame en ongelijkmatige stand van de aardappelen kan er voor opkomst al onkruid op de aardappelruggen aanwezig zijn. Hiervoor is het volgende mogelijk:

- Net voor opkomst met 0,4 l/ha Quickdown + 1,0 l/ha Olie of

Na opkomst kunnen onkruiden nog bestreden worden met onder andere Sencor, Basagran en Titus.

Raadpleeg uw adviseur voor een passend advies

Knaagdierbestrijding

Middelen met de oude, nog niet aangepaste etiketten mogen nog tot 29 juni 2023 worden verkocht en tot 26 december worden opgebruikt volgens de voorschriften op dat oude etiket.

Luizen in wortelen

Met vorig jaar nog in gedachten is luizen in de wortelteelt een nog belangrijker geworden voor het slagen hiervan. Controleer uw gewas goed en spuit indien nodig met:

- 0,5 kg/ha Pirimor
- 0,45 l/ha Batavia