



### **Bewaarziekten pootgoed**

De eerste pootaardappelen zijn inmiddels geroid. Om aantasting door bewaarziekten als Fusarium, Zilverschurft en Phoma te voorkomen kunnen pootaardappelen bij het inschuren of vlak na het sorteren worden behandeld. Naast onbeschadigd rooien en droog en koel bewaren is een behandeling tegen bewaarziekten zinvol, omdat er altijd wel ergens beschadigingen of vochtige omstandigheden aanwezig zijn, waardoor ziekten kunnen uitbreiden. Onderstaand middel kan gebruikt worden tegen bewaarziekten:

- 150 ml Diabolo SL per ton aardappelen

Diabolo kan het best in 1,5 l water verdund worden voor een optimale bedekking. *Let op:* Behandeld pootgoed met Diabolo mag niet voor dierlijke voeding of menselijke consumptie worden aangewend.

### **Knolbescherming aardappelen**

Inmiddels wordt in vrijwel ieder perceel phytophthora aantasting gevonden. Bescherm uw knollen en zorg dat een eventuele aantasting zich beperkt tot enkel boven de grond. De best mogelijke bespuiting kan met:

- 0,5l Ranman Top
- 0,3-0,5l Canvas (altijd in combinatie met een andere preventief middel)
- 0,6l Grecale (Preventief en curatief)

Uiteraard kan aan deze middelen een curatief middelen worden toegevoegd.

### **Onkruidbestrijding graszaad**

Om o.a. duist, straatgras, ruwbeemd en breedbladigen te bestrijden kunt u *direct* na zaai een bespuiting uitvoeren met 1,2 - 1,6 l/ha Trammat 500. Bij Engels raaigras wat vanonder een dekvrucht komt, kan óver het gewas ook Oblix 500 worden gespoten. Om bovenstaande onkruiden te bestrijden kan aan deze bespuiting Primus, Primstar of Tapir worden toegevoegd. Vraag uw (graszaad)adviseur om een passend advies.

### **Onkruidbestrijding weiland**

In de nazomer/herfst zijn de omstandigheden ideaal voor een goede onkruidbestrijding in weiland. Spuit op voldoende ontwikkelde onkruiden onder groeizame omstandigheden een van de volgende combinaties:

Een brede combinatie is:

- 1,5 l/ha Tapir + 1,5 - 2,0 l/ha Cirran (Cirran vervangen door 1,5 l/ha Jepolinex Pro bij eerstejaars grasland)

Bij aanwezigheid van onkruiden en veel zuring:

- 1,5 l/ha Tapir + 1,5 l/ha Jepolinex Pro

Bij alleen zuring kan gespoten worden met:

- 1,5 l/ha Tapir + 0,3 l/ha Starane Top