



Toevoeging ATS aan de Urean

Als men zwavel wil toevoegen aan de Urean-bemesting kan dit in de vorm van ATS. Zwavel speelt een rol in de ontwikkeling van eiwitten, aminozuren en vitamines en stimuleert de stikstofwerking in de plant. Het advies is om ongeveer 10% ATS aan de Urean toe te voegen.

Toevoeging Limus CL aan Urean

De ureaseremmer Limus CL maakt ureum-houdende meststoffen net zo effectief als de vertrouwde KAS. Dankzij de vertraagde omzetting van ureum naar ammonium, komt de stikstof gedoseerd vrij en treedt er minder vervluchtiging op.

Limus CL is zeer eenvoudig in het gebruik. U voegt het toe aan de meststof in de tank van de veldspuit. De adviesdosering is 1 liter Limus CL per 1.000 liter Urean.

Afbranden voor planten of zaaien

In de tabel hieronder zijn het toepassingsgebied van onze glyfosaat producten en de toegelaten doseringen per hectare terug te vinden. Afwisselen van producten zal nodig zijn wanneer er een herhaal-bespuiting met glyfosaat wordt toegepast in dezelfde teelt.

toepassings gebied	type toepassing	Roundup Dynamic 500g/l	Roundup MAX 450g/l	Clinic N 360g/l
akkerbouwgewassen	Voor planten of zaaien	1,4 - 3,2 liter	1,5 - 3,2 liter	2 - 3 liter
Aardappelen	Voor opkomst	1,4 - 3,2 liter	1,5 - 3,55 liter	2 - 6 liter
Bieten	Voor opkomst	1,4 - 3,2 liter	1,5 - 3,55 liter	2 - 6 liter
Ui-achtigen	Voor opkomst	1,4 - 3,2 liter	1,5 - 3,55 liter	2 - 6 liter
Witlof	Voor opkomst	1,4 - 3,2 liter	1,5 - 3,55 liter	2 - 6 liter
Droog te oogsten erwten	Pleksgewijs kort voor oogst	1,4 - 3,6 liter (max 0,36l/ha)	2 % (max 0,4l/ha)	2 - 5 liter (max 0,5l/ha)
Droog te oogsten bonen	Pleksgewijs kort voor oogst	1,4 - 3,6 liter (max 0,36l/ha)	2% (max 0,4l/ha)	
Groenbemesters	Over het gewas	1,4 - 4,3 liter	1,5 - 2,4 liter	2 - 3 liter
Voedergrasland	Voor scheuren		1,5 - 2,4 liter	
Tijdelijk onbeteeld terrein muv akkerrand	Over onkruid	1,4 - 3,2 liter	1,5 - 2,4 liter	2 - 3 liter
Akkerbouwgewassen Cultuurgrasland	Pleksgewijs sproeien	1,5 % (max 0,22l/ha)	2 % (max 0,24l/ha)	2% (max 0,4l/ha)

Knolbehandeling pootgoed

Onderstaande middelen kunnen gebruikt worden om uw pootgoed te behandelen. Een goede knolbehandeling is de basis van een gezonde nateelt.

Product	Toelating in pootgoed/ consumptie	Dosering per ton	Rhizoc-tonia	Zilver-schurft	Zwarte Spikkel	Fusarium	Phoma
Monarch	Beide	0,2 ltr	+++	+(+)			
Maxim	Beide	0,25 ltr	+++	+++	+		
Symphonie	Beide	1,5 kg	+++	+(+)			
Flim*	Beide	0,2 ltr	+++	+++	+	++	++
Allstar**	Beide	0,2 ltr	+++	+			

*mag maximaal 1,56l/ha toegepast worden tot 4 weken voor het planten op kiemvrij pootgoed

**maximaal 1x per teelt seizoen en voor knolbehandeling maximaal 0,67l/ha